

Утверждаю:

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Энерговодсервис»

КОЛОДЮК ПЕТР ПЕТРОВИЧ



Техническая спецификация

Провод ПВ-1

Технические характеристики:

Силовой медный одножильный провод в поливинилхлоридной изоляции применяется для подключения электрических устройств. Также для прокладки осветительных и силовых сетей.

Основные технические характеристики:

- Выдерживает температуру внешней среды от -50 до $+35^{\circ}\text{C}$.
- Величина напряжения 450 В для переменного тока, 1000 В для постоянного тока.
- Допустимая температура монтажа – не ниже -15°C .
- Сопротивление изоляции – не ниже 1 Мом на км.
- Срок службы – пятнадцать лет
- Гарантийный срок – мы даем гарантию два года.
- Допустимая влажность воздуха при температуре $+35^{\circ}\text{C}$ – 100% .
- Изоляция – негорючая.

Требования к качеству и безопасности товара: Поставляемый товар должен быть новым и оригинальным, произведенными фирмами-производителями, надлежащего качества, должен соответствовать ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, требованиям действующего законодательства Республики Казахстан по безопасности и техническому состоянию, должны иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии), в случае если товар подлежит обязательной сертификации или декларированию, паспорта качества.

Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.

Бекітемін:

«Энергосервис» ограниченной
жауапкершілігі шектеулі серіктестік

КОЛОДЮК ПЕТР ПЕТРОВИЧ

КОЛЫ

МӨР

Техникалық ерекшелігі

ПВ-1 сымы

Техникалық сипаттамалары:

Электр құрылғыларын қосу үшін поливинилхлоридті оқшаулаудағы бір ядролы мыс сым қолданылады. Сондай-ақ, жарықтандыру және қуат желілерін төсеу үшін.

Негізгі техникалық сипаттамалары:

- * -50-ден +35°C-қа дейінгі сыртқы ортаның температурасына төтеп бере алады.
- * Айнымалы ток үшін кернеу мөлшері 450 в, Тұрақты ток үшін 1000 В.
- * Орнатудың рұқсат етілген температурасы -15°C-тан төмен емес.
- * Оқшаулау кедергісі-км үшін 1 Мом төмен емес.
- * Қызмет ету мерзімі-он бес жыл
- * Кепілдік мерзімі-біз екі жылға кепілдік береміз.
- * +35°C температурада ауаның рұқсат етілген ылғалдылығы-100%.
- * Оқшаулау – жанбайтын.

Тауардың сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптар: жеткізілетін тауар тиісті сапада өндіруші фирмалар өндірген жаңа және түпнұсқа болуы тиіс, ГОСТ, дайындаушы зауыттың ТҚ, Қазақстан Республикасының қауіпсіздік және техникалық жай-күй жөніндегі қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі тиіс, егер тауар міндетті сертификаттауға жататын болса, сәйкестік сертификаттары (сәйкестік туралы декларациялар) болуы тиіс немесе декларациялау, сапа паспорты.

Кепілдік мерзімі: пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.