

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кондиционер настенный

1. Общие требования

Требования к товарам и потенциальным поставщикам указаны в настоящей технической спецификации, все предложенные характеристики закупаемого товара должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в данной технической спецификации.

2. Требования к потенциальному поставщику

1. Поставщик несет полную ответственность за оригинальность, качество и безопасность поставляемого товара на весь гарантийный срок при условии его правильной эксплуатации Покупателем.

2. Потенциальный поставщик для участия в закупке должен предоставить следующие документы:

2.1. справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданную регистрирующим органом **по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан** либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет-ресурс государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица – выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера **уведомления о начале деятельности** либо заявление потенциального поставщика, содержащую ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо документ о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) – соглашение о консорциуме и справки о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума.

3. Потенциальный поставщик при поставке осуществляет установку кондиционера и пусконаладочные работы.

3. Требования к поставке товара

1. Поставка должна быть осуществлена *в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.*

2. Адрес поставки: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

3. Поставщик по факсимильной или электронной связи уведомляет Покупателя о готовности Товара к отгрузке за 2 (два) рабочих дня до даты отгрузки. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты отгрузки Поставщик направляет Покупателю по электронной почте priemnaya_mret@infocom.kz, omts@infocom.kz следующие документы: товарная накладная, упаковочный лист, счет-фактура Поставщика.

4. Поставщик предоставляет Покупателю с Товаром следующие документы:

- счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан;

- накладная на отпуск запасов на сторону – оригинал (2 экземпляра);

- товарно-транспортная накладная – оригинал (1 экземпляр).

5. В поставку товара включены соединительная инсталляция, монтаж, кронштейны и пусконаладка.

4. Требования к товарам

№ пп	Наименование закупаемых товаров	Ед. изм.	Кол- во	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров
1	Кондиционер настенный	ШТ.	1	<p>Кондиционер настенный Gree-24: Pular (от -15°C до +43°C) R410A- GWH24AGDXE-K3NNA1B (включая соединительную инсталляцию, монтаж, кронштейны и пусконаладку) Кондиционер Gree серии Pular выполненный в лаконичном дизайне, имеет низкий уровень шума, матовое покрытие и компактные размеры. Отличается высокой производительностью и значительным набором функций и режимов, благодаря чему легко можно создать комфортный микроклимат в Вашем доме. Функция «I Feel» помогает устанавливать наиболее оптимальную температуру в комнате с помощью специального датчика, установленного в пульте дистанционного управления. Фильтр «Холодная плазма» предназначен для эффективной очистки воздуха от запахов, дыма и аллергенов по всему помещению. Система самоочистки «X-FAN» препятствует появлению и распространению плесени и бактерий благодаря просушке элементов внутреннего блока после завершения работы. Функция интеллектуальной разморозки в режиме обогрева позволит избежать появления льда на теплообменнике наружного блока, что даст возможность поддерживать комфортную температуру дома даже в холодные дни. Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -15°C до +43°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Артикул GWH24AGDXE-K3NNA1B • Вес брутто (кг) 63 • Вес нетто (кг) 56.6 • Габариты брутто (мм) 1044x385x297 - 951*620*431 • Габариты нетто (мм) 982x311x221 - 873*555*376 • Объем брутто (м³) 0.3734 • Объем нетто (м³) 0.2495 • Срок гарантии (м.) 36 • Цвет Белый • Производительность по холоду (W) 6155 • Производительность по теплу (W) 6700

				<ul style="list-style-type: none"> • Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) 60 • Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) 1917 • Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) 1856 • Расход воздуха внутренним блоком (м³/h) 900/800/650/550/500 • Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) 8.89 • Потребляемый ток в режиме обогрева (A) - • Напряжение питания (Ph/V/Hz) 1/220/50 • EER/C.O.P. в режиме охлаждения (W/W) 3.21 • EER/C.O.P. в режиме обогрева (W/W) 3.61 • Высота внутреннего блока (mm) 311 • Длина внутреннего блока (mm) 982 • Глубина внутреннего блока (mm) 221 • Вес внутреннего блока (kg) 13.6 • Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) 48/43/39/37/35 • Высота наружного блока (mm) 555 • Длина наружного блока (mm) 873 • Глубина наружного блока (mm) 376 • Вес наружного блока (kg) 43 • Уровень шума наружного блока (dB (A)) 56 • Количество конденсата (l/h) 1.28 • Диаметр труб (мм) 6/12 • ID 211201
--	--	--	--	--

Генеральный директор



Кан В.А.